



SUPER J 11


สีอะครีลิค J-11 ALL PURPOSE






SUPER J 11


J-11 ALL PURPOSE




ทาสนามเทนนิส



ทาบล็อคปูถนน



ทาไม้ฝาสำเร็จรูป




ทาหลังคา



ขาว



น้ำเงินฟ้าคราม 5010




แดงขมา 5021




ROYAL YELLOW ** 5100



น้ำเงินแพร่ไหม 5009



ROYAL RED ** 5400



REDDISH ORANGE ** 5600




น้ำเงินโพลีน 5002



แดงตะวัน * 5180



JADE GREEN * 5761




เหลืองราชพฤกษ์ 5006



แดงกุหลาบ 5005



เขียวมรกต 5004




ไม้สัก * 5982



น้ำตาลแดง 5001




ฟ้าร่มเย็น 5026




ทมาทสุก * 5575



น้ำตาลโกเมน 5008



ฟ้าสดใส * 5954



TAXI ORANGE ** 5700



น้ำตาลพิบูล * 5025

* เป็นสีพิเศษ ** เป็นแม่สีพิเศษ

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



SUPER J 11



สินค้าคุณภาพในเครือ J11



สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอกฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อสภาวะอากาศ ปราศจากปรอทและสารตะกั่ว



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะคริลิก สามารถทนต่อต่างจากปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต ป้องกันสีทับหน้าจากรอยต่าง ป้องกันเชื้อรา



สีน้ำอะคริลิก ทาฝ้าชนิดด้านพิเศษ ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



สีน้ำมันผลิตจากอัลซิดชนิดพิเศษ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ งามปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



สีรองพื้นกันสนิมเทาผลิตจากอัลซิดชนิดพิเศษมีส่วนประกอบของซิงค์ฟอสเฟตเพื่อป้องกันสนิมใช้งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป แทงค์, และท่อ แท้งเร็ว ฟิล์มสีหนา การยึดเกาะดี



น้ำยารองพื้นปูน คอนกรีต ปูนฉาบ ช่วยการยึดเกาะของสีทับหน้าดีขึ้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



สีรองพื้นผสมออกไซด์ ของเหล็ก มีสีน้ำตาลแดง แท้งเร็วให้ฟิล์มหนา การยึดเกาะดี

สีอะครีลิก J-11 ALL PURPOSE

เป็นสีอะครีลิกแท้ 100% ที่เงาคุณภาพสูงซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และเชื้อราในเขตร้อนได้ดี พลาสติกป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อราไม่มีส่วนประกอบของสารปรอทและสารตะกั่ว สามารถใช้ทาเป็นสีรองพื้นได้ในตัว เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นอะครีลิกแท้จึงทำให้มีคุณสมบัติทนต่อต่าง และยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเป็นพิเศษ อีกทั้งให้ความทนทานต่อแสงเหนือม่วง ได้ดีกว่าสีพลาสติกทั่วไป ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่า

Description J-11 ALL PURPOSE

Is based on a high quality pure acrylic 100% resin for provide alkali and chemical resistant. Giving excellent adhesion to Substrate and with stand the UV degradation from the sunlight and outdoor weathering for the tropical climates plus a new technology of non lead and mercury free preservative that effectively protect substrate from fungus and mildew growth. It is suitable to apply both exterior and interior for long lasting protection of office building. Condominium Housing. Hotel etc. It can be applied on all masonry surfaces such as concretes. Asbestos cement. Bricks etc.

การใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร โรงแรม คอนโดมิเนียมที่ใกล้ริมทะเล ไม้พาสีเมนต์ กระเบื้อง สนามเทนนิส บล็อกปูขอบทางเท้า ฯลฯ

พื้นผิวที่จะทาหรือกลิ้ง

ต้องแห้งสะอาดปราศจากคราบสกปรก ความชื้นไม่เกิน 14% ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

พื้นผิวปูนใหม่

ทากับด้วยสีอะครีลิก J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนเก่า

ลอกสีที่หลุดล่อนออกให้หมด ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทากับด้วยสีอะครีลิก J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว

พื้นผิวกระเบื้องหลังคา(ลอนคู่)และสนามเทนนิส

ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทากับด้วยสีอะครีลิก J11-ALL PURPOSE 2-3 เที่ยว บนพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้ว

ย้อมพื้นผิวไม้พาสีสำเร็จรูปด้วยสีย้อมไม้พาสี J11-Fiber Stain

ทาโดยไม่ต้องรองพื้นด้วยสีอะครีลิก J11-Fiber Stain 1-2 เที่ยว

สีทาพื้นสนามเทนนิสและผิวคอนกรีต

เป็นสีอะครีลิกแท้ 100% เหมาะสำหรับทาพื้นลาดฟ้า สนามกลางแจ้ง ทนต่อการใช้งานหนัก ทนทุกสภาวะอากาศ พลาสติกพิเศษกันสนิม พร้อมด้วยเจดสีมาตรฐานระดับสากล และเจดสีสังผลิตตามความต้องการ

การใช้งาน

ทาสีรองพื้นปูนเก่า J11 หนึ่งเที่ยว ทากับด้วยสีทาพื้นสนามเทนนิสและผิวคอนกรีต (กันสนิม) 2-3 เที่ยว

EXCLUSIVE FOR C.K.H.W